

BEZU

TECHNOLOGY

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

УС, ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙН
СИСТЕМ
АВТОМАТЖУУЛАЛТ
УГСРАЛТ
САНТЕХНИКИЙН
ЦОГЦ ШИЙДЭЛ



Монгол улс, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг
13-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 92Б/101



zuch@bezu.mn, toogi@bezu.mn
bilguun@bezu.mn



7555-9090, 8663-9090, 8662-9090,
8665-9090, 8646-6666, 9910-5707



BEZU Technology



www.bezu.mn

BEZU TECHNOLOGY

“БЭЗУ ТЕХНОЛОГИ” ХХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“Бэзу Технологи” ХХК нь 2017 онд гадаад худалдаа, барилгын материал болон сантехникийн тоног төхөөрөмжийн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар анх үүсгэн байгуулагдсан.

Манай компани нь барилгын дулаан хангамж сантехникийн салбар, усжуулалт, уул уурхай, гүний худаг, амины орон сууцны халаалтанд өргөнөөр хэрэглэгдэх өндөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжүүдийг худалдах, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа жилээс жилд өргөжүүлэн тэлсээр доорх брэндүүдийн албан ёсны дистрибьютороор ажиллаж байна.

- БНХАУ-ын салбартаа тэргүүлэгч CNP брэндийн усны насос
- SHINEHEAT брэндийн ялтсан дулаан солилцуур
- Швед улсын ALFA LAVAL брэндийн ялтсан дулаан солилцуур
- Турк улсын BESTTANK брэндийн тэлэлтийн сав,
- БНХАУ-ын SHINHOO брэндийн бүх төрлийн усны насос
- Швейцарь улсын ABB брэндийн давтамж хувьсгуур,
- Герман улсын SIEMENS, Дани улсын DANFOSS брэндүүдийн температур тохируулах автомат хаалт түүний удирдлага
- ОХУ-ын ETEK брэндийн цахилгаан тоноглол
- БНХАУ-ын DONSEN үйлдвэрийн PPR-хуванцар хоолой, холбох хэрэгсэл

Амины орон сууцны халаалт, халуун усны шийдэл болон бусад төрлийн тоног төхөөрөмж бараа материалыг Монголын барилгын салбарт нийлүүлсээр байна.

Мөн халаалт, ХХУ, дулаан хангамж, цэвэр ус, галын системийн автоматжуулалтын угсралтыг чанартай гүйцэтгэж байна.

Цаашид бид үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн олон улсын шаардлага хангасан илүү чанартай, баталгаатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдээ хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.

ЯЛТАСТ ДУЛААН СОЛИЛЦУУР

№	Марк	Ялтасны тоо	Холбох амны хэмжээ	Дулаан солилцох гадаргуун талбай	Дээд хүчин чадал
1	AT30M-0.9	30	DN25	0.9	75 Kw
2	AT30M-1.2	40	DN25	1.2	100 Kw
3	AT30M -1.5	50	DN25	1.5	130 Kw
4	AT30M -1.8	60	DN25	1.8	155 Kw
5	AT60M -1.5	10	DN50	1.5	130 Kw
6	AT60M -2	14	DN50	2	180 Kw
7	AT60M -3	20	DN50	3	260 Kw
8	AT60M -4	27	DN50	4	350 Kw
9	AT60M -5	34	DN50	5	440 Kw
10	AT60M -6	40	DN50	6	520 Kw
11	AT60M -7	47	DN50	7	600 Kw
12	AT60M -8	54	DN50	8	680 Kw
13	AT60M -9	60	DN50	9	760 Kw
14	AT100M -10	40	DN100	10	880 Kw
15	AT100M -12	48	DN100	12	1060 Kw
16	AT100M -14	56	DN100	14	1240 Kw
17	AT100M -16	64	DN100	16	1420 Kw
18	AT100M -18	72	DN100	18	1600 Kw
19	AT100M -20	80	DN100	20	1760 Kw
20	AT100M -23	92	DN100	23	1950 Kw
21	AT100M -25	100	DN100	25	2220 Kw
22	AT100M -30	120	DN100	30	2650 Kw
23	AT150M -35	54	DN150	35	3150 Kw
24	AT150M -40	62	DN150	40	3550 Kw
25	AT150M -45	69	DN150	45	3900 Kw
26	AT150M -50	77	DN150	50	4430 Kw
27	AT150M -55	85	DN150	55	4800 Kw
28	AT150M -60	92	DN150	60	5300 Kw
29	AT150M -65	100	DN150	65	5740 Kw
30	AT150M -70	108	DN150	70	6180 Kw
31	AT150M -75	115	DN150	75	6620 Kw
32	AT150M -80	123	DN150	80	8300 Kw

ЗАДАРДАГГҮЙ ЯЛТАСТ ДУЛААН СОЛИЛЦУУР

Марк	Хүчин чадал
SHC028-32-3.0-H 35	35 Kw
SHC028-36-3.0-H 40	40кВт
SHC052-20-3.0-H 50	50кВт
SHC052-24-3.0-H 60	60кВт
SHC052-28-3.0-H 70	70кВт
SHC052-30-3.0-H 75	75кВт





ЯЛТАСТ ДУЛААН СОЛИЛЦУУР

№	Марк	Ялтасны тоо	Дулаан солилцох гадаргуун талбай	Дээд хүчин чадал
1	M3-0.9	30	0.9	75 Kw
2	M3-1.2	40	1.2	100 Kw
3	M6-1.5	10	1.5	130 Kw
4	M6-2	13	2	180 Kw
5	M6-3	20	3	260 Kw
6	M6-4	27	4	350 Kw
7	M6-5	33	5	440 Kw
8	M6-6	40	6	520 Kw
9	M6-7	47	7	600Kw
10	M6-8	32	8	700 Kw
11	M10-10	40	10	880 Kw
12	M10-12	48	12	1060 Kw
13	M10-14	56	14	1240 Kw
14	M10-16	64	16	1420 Kw
15	M10-18	72	18	1600 Kw
16	M10-20	80	20	1760 Kw
17	M10-23	92	23	1950 Kw
18	M10-25	100	25	2220 Kw
19	M10-30	120	30	2650 Kw
20	M15-30	46	30	2700 Kw
21	M15-35	54	35	3150 Kw
22	M15-40	62	40	3550 Kw
23	M15-45	69	45	3990 Kw
24	M15-50	77	50	4430 Kw
25	M15-52	80	52	4600 Kw
26	M15-55	85	55	4800 Kw
27	M15-60	92	60	5300 Kw
28	M15-65	100	65	5740 Kw
29	M15-70	108	70	6180 Kw
30	M15-75	115	75	6620 Kw
31	M15-100	154	100	8800 Kw
32	M15-150	230	150	13200 Kw



TD ЗАГВАРЫН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Марк	KW	Q(m3/h)	2	4	6	8	10	12.5	14	16
TD 32-14G/2	0.75	H (m)	16	15.7	15.1	14	12.6	9.3		
TD 32-18G/2	1.1		19.6	19.3	18.9	18	17.2	14.6		
TD 32-21G/2	1.5		25.3	24.9	24.3	23.6	22.6	21	19.9	18
TD 32-26G/2	2.2		28.7	28.4	28.1	27.7	27.1	26	25	23.2
TD 32-33G/2	3		35.8	35.5	35.1	34.7	34.1	33	32.1	30.6
TD 32-40G/2	4		41.3	41.2	41.1	41	40.7	40	39.1	37
TD 32-50G/2	5.5		51	50.9	50.8	50.7	50.5	50	49.2	47.3

Марк	KW	Q(m3/h)	4	8	12.5	16	20	25	28	32
TD 40-14G/2	0.75	H (m)	15.4	14	10.2					
TD 40-16G/2	1.1		19.1	18.2	16	11.4				
TD 40-21G/2	1.5		23.8	22.9	21	17.1				
TD 40-20G/2	2.2		22.7	22.5	22	21.3	20	16.6		
TD 40-26G/2	3		29	28.6	27.8	26.7	25	21.9		
TD 40-30G/2	4		34.7	34.5	34.1	33.4	32.2	30	28.2	24.5
TD 40-36G/2	5.5		40.9	41	40.7	39.8	38.5	36	34.1	30.5
TD 40-48G/2	7.5		51.6	51.6	51.4	51.1	50.3	48	45.4	39.6

Марк	KW	Q(m3/h)	5	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60
TD 50-12G/2	1.1	H (m)	13	12.9	12	10.7							
TD 50-15G/2	1.5		16.1	16.1	15.6	15	13.3						
TD 50-18G/2	2.2		20.2	20	19.6	19	18	16.4					
TD 50-24G/2	3		25.9	25.7	25.2	24.8	24	22.6					
TD 50-28G/2	4		29.5	29.5	29.3	29.2	28.8	28	26.4				
TD 50-35G/2	5.5		36.3	36.2	36	35.9	35.5	35	34.1	32.2			
TD 50-40G/2	7.5		42.5	42.4	42.2	42.1	41.7	41	40	38.5	36.4		
TD 50-50G/2	11		53	52.9	52.6	52.4	52	51.5	50.9	50	48.7	48.4	
TD 50-60G/2	15		65.8	65.7	65.7	65.6	65.3	64.7	63.9	62.8	61.6	60	53.2

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
TD 65-15G/2	2.2	H (m)	17.1	16.4	15	11.3					
TD 65-20G/2	3		21.8	21.2	20	17.4					
TD 65-22G/2	4		25.1	24.8	23.9	22	18.4				
TD 65-30G/2	5.5		31.5	31.3	31	30	27.3				
TD 65-34G/2	7.5		38.3	38	37.4	36.1	34	30.5			
TD 65-41G/2	11		44.8	44.7	44.4	43.5	41	36.1			
TD 65-51G/2	15		53.7	53.5	53.1	52.4	51	48			
TD 65-61G/2	18.5		64.5	64.6	64.4	63.5	61	56.5	47.6		
TD 65-68G/2	22		70.5	70.5	70.3	69.6	68	63.8	58	48.6	
TD 65-85G/2	30		86.7	86.7	86.5	86	85	82.5	78.5	72.4	63.3



Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TD 80-29G/2	7.5	H (m)	33	32.8	32.1	30.9	29	26.7	23.2	17.8		
TD 80-32G/2	11		36.2	36.2	36	35.6	34.9	33.8	32	28.7	24.4	19.3
TD 80-38G/2	15		45.7	45.9	46.2	45.9	45	43.3	41.1	38	33.8	28.8
TD 80-41G/2	11		42.3	42.2	42.1	41.8	41	38.4				
TD 80-48G/2	15		49.4	49.4	49.3	49	48	46	42.8			
TD 80-47G/2	18.5		53.2	53.4	53.4	53.2	52.4	51.2	49.4	47	43.2	37.6
TD 80-54G/2	22		59.7	59.9	60	59.8	59.2	58	56.2	54	50.9	46.9
TD 80-67G/2	30		71	70.9	70.8	70.6	70.4	69.9	68.7	67	65	62.3

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
TD 100-22G/2	7.5	H (m)	25.7	25.5	25	24.6	24.1	23.6	22.9	21.9	20.5	18.6					
TD 100-27G/2	11		31.5	31.3	31.1	30.9	30.7	30.3	29.8	29.2	28.2	27	25.5	23.6	20.8		
TD 100-33G/2	15		37.1	37	36.8	36.6	36.2	35.8	35.3	34.7	33.9	33	31.7	30.1	27.9		
TD 100-40G/2	18.5		44.1	44.1	44	43.9	43.7	43.4	42.9	42.1	41.1	40	38.5	36.6	34.3		
TD 100-48G/2	22		51.2	51.1	51	51	50.8	50.6	50.2	49.7	48.9	48	47.0	45.5	43.5		
TD 100-52G/2	30		59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.3	56.9	56.4	55.8	55	53.9	52	47.7	40.8

Марк	KW	Q(m3/h)	40	60	80	100	120	140	160	170	180	200
TD 125-22G/4	15	H (m)	26.7	26.5	26.2	25.7	24.9	23.7	22	20.9	19.8	16.7
TD 125-28G/4	18.5		30.9	30.8	30.7	30.5	30.1	29.3	28	26.9	25.8	22.2
TD 125-32G/4	22		34.6	34.6	34.5	34.4	34	33.3	32	31.1	30.2	27.3
TD 125-40G/4	30		46.2	46	45.7	45.2	44.3	42.5	40	38.5	36.9	32.5
TD 125-48G/4	37		52.6	52.3	51.9	51.5	50.9	49.9	48	46.6	45	41.1

Марк	KW	Q(m3/h)	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
TD 150-25G/4	22	H (m)	28.1	28	27.9	27.7	27.3	26.8	26.1	25	23.5	21.3
TD 150-33G/4	30		35.5	35.4	35.3	35.1	34.8	34.4	33.9	33	31.5	29.6
TD 150-40G/4	37		43.1	43	42.9	42.7	42.4	41.9	41.1	40	38.4	36.2
TD 150-50G/4	45		52.4	52.2	52.1	51.9	51.7	51.4	50.9	50	48.7	46.7

Марк	KW	Q(m3/h)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
TD 200-31G/4	37	H (m)	35.4	35.3	35	34.5	33.9	33.2	32.2	31	29.3	27.6
TD 200-36G/4	45		39.6	39.4	39.1	38.8	38.5	37.9	37	36	34.7	33
TD 200-47G/4	55		50.6	50.5	50.2	49.8	49.5	48.9	48	47	44.9	42.4
TD 200-53G/4	75		55.7	55.7	55.7	55.5	55.3	54.8	54	53	51.6	50

Марк	KW	Q(m3/h)	160	200	240	280	320	360	400	440	480
TD 200-23G/4	37	H (m)	28.1	27.8	27.4	26.8	25.9	24.8	23	20.9	18.2
TD 200-27G/4	45		32.1	31.7	31.2	30.5	29.6	28.4	27	24.9	22.5
TD 200-32G/4	55		37.5	37.1	36.5	35.7	34.7	33.3	32	29.9	27.7
TD 200-43G/4	75		47	46.7	46.4	45.9	45.3	44.4	43	41.1	38.6

Марк	KW	Q(m3/h)	240	300	360	420	480	540	600	630	660	720	750
TD 250-26G/4	75	H (m)	31.7	31.1	30.6	29.9	29.1	28.2	26.8	26	25.2	23.1	21.9
TD 250-32G/4	90		36.7	36.3	35.7	35.1	34.3	33.5	32.6	32	31.3	29.5	28.4
TD 250-40G/4	110		46	45.5	44.9	44.2	43.4	42.3	40.8	40	39.1	36.8	35.5
TD 250-50G/4	132		55.6	55.2	54.6	53.9	53.2	52.3	50.9	50	49	46.7	45.4

Марк	KW	Q(m3/h)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
TD 250-29G/4	55	H (m)	34.6	34.4	34	34.4	32.6	31.8	30.6	29	26.8	23.9
TD 250-36G/4	75		39.1	38.8	38.5	38.2	37.8	37.3	36.8	36	34.3	32.5
TD 250-47G/4	90		53.3	53.1	52.9	52.4	51.8	50.6	49.2	47	45	42.5
TD 250-56G/4	110		61.6	61.4	60.9	60.2	59.5	58.6	57.4	56	53.8	51

CDM ЗАГВАРЫН ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк DN25	KW	Q(m3/h)	0	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,6	4	4,4
CDM 3-4	0,37	H (m)	29,7	29	28,5	27,5	26	24	23	22	20	17	13
CDM 3-5	0,55		37,2	36	35	33,5	32	30	29	28	25	21	16
CDM 3-6	0,55		45	43,5	42,5	41	39	36,5	35	33,5	30	25	19,5
CDM 3-7	0,75		52,5	51	50	49	46	43	41	39,5	35	30	23
CDM 3-8	0,75		60	58,5	58	56	53	49	47	45	40	34	26,5
CDM 3-9	1.1		67,5	66	65	63	60	56	53	51	45	38	30
CDM 3-10	1.1		75	73	72	70	66	61	59	56	50	42	33,5
CDM 3-11	1.1		82,5	80	79	77	73	68	65	62	55	47	37
CDM 3-12	1.1		90	88	86	83	79	74	71	67	59	50	40,5
CDM 3-13	1,5		98	95	93	90	86	80	77	73	64	54	44
CDM 3-14	1,5		105	102	101	98	92,5	86	83	78	69	58	47
CDM 3-15	1,5		113	110	108	105	100	94	90	86	76	64	51
CDM 3-16	1,5		120	118	116	112	107	100	96	92	81	69	54
CDM 3-18	2.2		136	133	130	126	120	113	108	102	90	76	61
CDM 3-19	2.2		143	140	137	132	126	119	114	108	96	82	64
CDM 3-20	2.2		151	148	144	140	133	125	120	114	100	85	67
CDM 3-21	2.2		158	155	152	147	140	131	126	120	106	90	71
CDM 3-22	2.2		166	162	158	154	146	137	132	125	110	93	74
CDM 3-23	2.2		173	170	166	161	153	144	138	131	115	97	78
CDM 3-24	2.2		181	177	173	168	160	150	144	137	120	101	81
CDM 3-25	3		188	185	181	175	166	156	150	142	125	105	85
CDM 3-27	3		204	200	195	188	180	169	162	155	138	117	92
CDM 3-28	3		212	207	202	195	187	175	168	160	143	121	95
CDM 3-29	3		220	215	210	203	194	182	175	167	148	126	99
CDM 3-31	3		235	230	224	216	207	194	187	178	159	134	106

Марк DN32	KW	Q(m3/h)	0	2,5	3	4	5	6	7	8	8.5
CDM 5-4	0.55	H(m)	29.5	28	27.5	26	24	21	17	13	11
CDM 5-5	0.75		37	35	34.5	33	30	27	23	18	15
CDM 5-6	1.1		44.5	42	41.5	40	37	33	27	21	18
CDM 5-7	1.1		52	49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
CDM 5-8	1.1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
CDM 5-9	1.5		67	64	63	60	55	49.5	41.5	31.5	27
CDM 5-10	1.5		74.5	71	70	66	62	55	46	35	30
CDM 5-11	1.5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
CDM 5-12	2.2		89.5	85	84	81	74.5	66	55	43	37
CDM 5-13	2.2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
CDM 5-14	2.2		104	100	98	93	87	77	65	51	43.5
CDM 5-15	2.2		112	107	106	100	93	82	69	54	46.5
CDM 5-16	2.2		119	114	112	107	99	88	74	58	50
CDM 5-17	3		127	121	118.5	113	105	94	79	62	53
CDM 5-18	3		134	128	126	120	111	99	84	66	56
CDM 5-20	3		149	143	140	133	124	110	93	73	63
CDM 5-21	3		157	150	147	140	130	116	98	77	66
CDM 5-22	4		164	157	154	146	136	122	103	82	70
CDM 5-23	4		172	165	161	153	142	128	108	86	74
CDM 5-24	4		179	172	168	160	149	133	113	90	77
CDM 5-25	4		187	179	175	167	155	139	117	93	80

Марк	DN40	KW	Q(m3/h)	0	5	6	8	10	12	14
CDM 10-4	1.5	H (m)		44.5	42	41	38	34	29	22
CDM 10-5	2.2			56	52.5	51	48	43	37	28
CDM 10-6	2.2			67	63	62	58	52	44	34
CDM 10-7	3			78.5	74	73	69	62	52	40
CDM 10-8	3			90	85	84	79	71	60	46
CDM 10-9	4			101.5	96	94	89	80	67	52
CDM 10-10	4			113	107	105	98	89	76	58
CDM 10-11	4			124	118	115	108	98	84	64
CDM 10-12	4.5			137	129	127	119	107	91	70
CDM 10-13	5.5			147	140	138	130	116	99	76
CDM 10-14	5.5			160	151	148	139	125	106	82
CDM 10-15	5.5			171	162	159	149	134	114	88
CDM 10-16	7.5			183	173	170	159	144	123	94
CDM 10-17	7.5			194	184	180	169	153	130	100
CDM 10-18	7.5			205	195	191	180	163	141	108
CDM 10-19	7.5			217	206	201	190	172	147	113
CDM 10-20	7.5			228	217	213	200	181	155	120
CDM 10-21	7.5			240	228	223	210	191	162	126
CDM 10-22	11			250	240	235	221	201	171	132

Марк	DN50	KW	Q(m3/h)	0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
CDM 15-4	4	H (m)		54	50.5	50	49	47.5	47	46	43	39	34	28.5
CDM 15-5	4			68	63	62	61	59	58	57	53	48	42.5	36
CDM 15-6	5.5			82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
CDM 15-7	5.5			96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
CDM 15-8	7.5			110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59
CDM 15-9	7.5			124	115	113	111	108	106	103	96	88	78	67
CDM 15-10	11			138	128	126	124	121	118	115	107	98	87	75
CDM 15-11	11			151	142	140	137	133	130	126	117	107	95	83
CDM 15-12	11			166	154	152	149	145	142	138	129	117	104	90
CDM 15-13	11			180	167	164	160	155	152	148	138	126	113	99
CDM 15-14	11			194	180	177	173	168	165	160	149	136	122	106
CDM 15-15	15			208	196	192	188	182	178	173	161	147	132	116
CDM 15-16	15			222	209	205	200	194	189	184	172	157	142	125
CDM 15-17	15			236	222	218	213	206	201	196	183	167	151	132
CDM 15-18	15			250	235	231	225	218	213	207	194	177	160	141

Марк	DN50	KW	Q(m3/h)	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
CDM 20-3	4	H(m)		41.5	39.5	39	38	37	36	34.5	33	31	28	25	23.5
CDM 20-4	5.5			55.5	52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37	33	31.5
CDM 20-5	5.5			69.5	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
CDM 20-6	7.5			84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
CDM 20-7	7.5			98	92.5	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57.5
CDM 20-8	11			113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66
CDM 20-10	11			141	133	132	130	127	123	119	113	106	97	88	83
CDM 20-12	15			171	160	158	156	153	149	143	137	127	117	106	100
CDM 20-14	15			200	187	185	183	179	174	168	160	149	137	124	117
CDM 20-17	18.5			244	228	225	222	218	212	205	195	182	168	154	147



Марк DN65	KW	Q(m3/h)	0	16	20	24	28	32	36	40
CDM 32-4	7.5	H (m)	78	72	69	65	59	53	47	37
CDM 32-5	11		99	90	86	81	74	67	59	47
CDM 32-6	11		118	108	104	97	90	81	72	57
CDM 32-7	15		138	126	121	113	105	95	85	67
CDM 32-8	15		154	144	138	130	120	109	97	77
CDM 32-9	18.5		172	162	156	147	136	124	109	88
CDM 32-10	18.5		193	182	173	164	152	138	122	98
CDM 32-11	22		210	200	191	180	168	153	135	109
CDM 32-12	22		231	218	208	196	184	167	147	120
CDM 32-13	30		253	237	225	213	200	181	160	131
CDM 32-14	30		273	255	242	229	216	196	172	142
CDM 32-15	30		292	274	260	246	231	210	185	152
CDM 32-16	30		312	292	277	262	246	225	197	163

Марк DN80	KW	Q(m3/h)	0	25	30	35	40	42	45	50	55
CDM 42-2-2	5.5	H (m)	42	40	38	36	33	32	30	27	23
CDM 42-2	7.5		50	48	46	44	42	41	39	35	31
CDM 42-3	11		75	71	69	66	63	61	58	53	47
CDM 42-4	15		100	95	92	88	84	81	78	71	62
CDM 42-5-2	18.5		118	111	107	102	96	93	88	80	69
CDM 42-5	18.5		125	119	115	110	105	101	97	88	78
CDM 42-6-2	22		142	135	130	124	117	113	108	97	85
CDM 42-6	22		150	143	138	132	125	122	116	106	93
CDM 42-7-2	30		166	158	152	146	138	134	127	115	100
CDM 42-7	30		175	166	161	154	146	142	135	124	109
CDM 42-8-2	30		192	182	175	168	159	154	146	133	116
CDM 42-8	30		202	190	184	176	167	162	154	141	124
CDM 42-9	37		212	205	198	190	180	174	166	150	132
CDM 42-10	37		245	238	230	220	209	203	193	177	155
CDM 42-11	40		269	263	255	244	232	225	214	196	173
CDM 42-12	45		290	289	280	268	255	247	236	216	190

Марк DN100	KW	Q(m3/h)	0	30	40	50	60	65	70	80
CDM 65-2-2	7.5	H (m)	42	39	36	33	29	26	23	17
CDM 65-2	11		60	53	51	47	43	40	37	30
CDM 65-3-1	15		80	73	69	63	57	53	48	39
CDM 65-3	18.5		87	80	76	70	64	60	55	46
CDM 65-4-2	18.5		98	92	87	80	71	66	60	47
CDM 65-4	22		116	107	101	94	85	80	74	61
CDM 65-5-1	30		138	128	121	112	102	95	87	71
CDM 65-5	30		146	136	129	119	109	102	94	78
CDM 65-6-1	30		166	157	149	138	125	117	108	88
CDM 65-6	37		175	164	156	145	132	124	115	95
CDM 65-7-1	37		196	186	176	163	148	139	128	106
CDM 65-7	45		205	193	183	170	155	146	135	112
CDM 65-8-2	45		216	207	196	182	164	154	142	116
CDM 65-8-1	45		225	215	203	189	171	161	149	123

Марк DN100	KW	Q(m3/h)	0	50	60	70	80	85	90	100	110
CDM 85-1-1	5.5	H (m)	26	22	19	17	16	14	13	10	6
CDM 85-1	7.5		33	25	24	22	21	20	19	16	12
CDM 85-2-2	11		47	41	39	36	32	30	28	22	15
CDM 85-2	15		67	53	50	47	44	41	40	36	30
CDM 85-3-2	18.5		75	68	65	60	55	52	49	41	32
CDM 85-3	22		98	81	77	72	67	64	62	55	48
CDM 85-4-2	30		115	98	93	87	80	75	72	62	50
CDM 85-4	30		134	110	105	100	92	86	84	76	66
CDM 85-5-2	37		150	126	120	113	104	98	93	81	68
CDM 85-5	37		164	139	131	124	115	110	106	94	83
CDM 85-6-2	45		177	155	148	139	129	122	117	102	86
CDM 85-6	45		197	168	160	150	141	134	130	117	103

Mapk	DN125	KW	Q(m3/h)	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDM 120-2		22	H (m)	48	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDM 120-3-1		30		65.5	64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDM 120-3		30		71	69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDM 120-4		45		96	92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDM 120-5		55		121	115	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDM 120-6		75		144	139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDM 120-7		75		166	162	160	158.5	155	151	148	145	137	129	123

Mapk	DN125	KW	Q(m3/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDM 150-2		30	H (m)	50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDM 150-3-2		30		53.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDM 150-3-1		37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDM 150-4-2		45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDM 150-4		55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDM 150-5-1		75		122.5	119.5	117	113.5	111	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDM 150-5		75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	84.5	86.5
CDM 150-6-1		75		148.5	145	141	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDM 150-6		75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

Mapk	DN150	KW	Q(m3/h)	0	100	120	140	160	180	200	220	240
CDM 200-1		30	H (m)	40.5	38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
CDM 200-2-2B		37		57	53	51	49	47	44	41	37	32
CDM 200-2-2A		45		63	59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CDM 200-2		55		73	69	68	66	64	62	59	55.5	51
CDM 200-3-2A		75		106	99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CDM 200-3-B		75		111	104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CDM 200-3		90		123	117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
CDM 200-4-2B		110		139.5	131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
CDM 200-4		110		166	157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5



CDL ЗАГВАРЫН ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк DN80	KW	Q(m3/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDL 42-20-2	5.5	H (m)	40	38	36	33	32	30	27	23
CDL 42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDL 42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDL 42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDL 42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDL 42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDL 42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDL 42-50	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
CDL 42-60-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
CDL 42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93
CDL 42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDL 42-70	30		166	161	154	146	142	135	124	109

Марк DN100	KW	Q(m3/h)	30	40	50	60	65	70	80
CDL 65-20	11	H (m)	53	51	47	43	40	37	30
CDL 65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32
CDL 65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39
CDL 65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46
CDL 65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47
CDL 65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54
CDL 65-40	22		107	101	94	85	80	74	61
CDL 65-50-2	30		121	114	105	95	88	80	64
CDL 65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71
CDL 65-50	30		136	129	119	109	102	94	78
CDL 65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81
CDL 65-60-1	37		157	149	138	125	117	108	88
CDL 65-60	37		164	156	145	132	124	115	95

Марк DN100	KW	Q(m3/h)	50	60	70	80	85	90	100	110
CDL 85-20	15	H (m)	53	50	47	44	41	40	36	30
CDL 85-30-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
CDL 85-30	22		81	77	72	67	64	62	55	48
CDL 85-40-2	30		98	93	87	80	75	72	62	50
CDL 85-40	30		110	105	100	92	86	84	76	66
CDL 85-50-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68
CDL 85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83
CDL 85-60-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86
CDL 85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103

Марк DN125	KW	Q(m3/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDL 120-20	22	H (m)	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDL 120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
CDL 120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDL 120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDL 120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
CDL 120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
CDL 120-40	45		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDL 120-50-2	45		105	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
CDL 120-50-1	45		111	109	108	105	102	100	97	92	86.5	83
CDL 120-50	55		116	114	113	110	108	105	101.5	96	91	86
CDL 120-60-2	55		128	126	123	121	117	114	110	105	98.5	92.5
CDL 120-60-1	55		134	132	131	127	124	121	118	111	105	100
CDL 120-60	75		139	137	135	132	129	126	123	116	110	104

Марк DN125	KW	Q(m3/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDL 150-20	30	H (m)	50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDL 150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDL 150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDL 150-30	37		78	76.5	75.0	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
CDL 150-40-2	45		89	87	84.0	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDL 150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
CDL 150-40	55		104	102.0	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDL 150-50-2	55		115.5	112.0	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
CDL 150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDL 150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
CDL 150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
CDL 150-60-1	75		148.5	145	147.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDL 150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

Марк DN150	KW	Q(m3/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
CDL 200-10	30	H (m)	38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
CDL 200-20-2B	37		53	51	49	47	44	41	37	32
CDL 200-20-2A	45		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CDL 200-20-A	55		69	68	66	64	62	59	55.5	51
CDL 200-20	55		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
CDL 200-30-2B	75		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
CDL 200-30-A-B	75		95	93	90	87	83.5	79	79.5	67
CDL 200-30-2A	75		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CDL 200-30-B	75		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CDL 200-30-A	75		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
CDL 200-30	90		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92

СНМЕ ЗАГВАРЫН ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС



Марк	KW	Q(m3/h)	0	0.8	1.4	2	2.6	3	3.2	3.6	4.4	5	5.2
CHME 3-3	0.55	H (m)	31	30.5	30	29.2	28.1	26.5	25.8	23.1	19.8	15.3	13.5
CHME 3-4	0.75		42	41.5	40.9	40.1	38.1	35.5	34.3	31.2	27	21.3	19
CHME 3-5	1.1		53	52.1	51	49.2	46.5	44.2	43.4	39.7	34.2	26.2	23.5
CHME 3-6	1.1		63.5	62.5	61	58.4	56	53.5	51.9	46.5	39.6	30.8	27.5

Марк	KW	Q(m3/h)	0	1.3	3	4	5	6	7	8	9	10
CHME 5-4	1.1	H (m)	42.5	41.8	40.3	39	37	34.5	31	26.5	21.5	16.8
CHME 5-5	1.5		53.3	52.2	50.4	49	47	44	39.78	35	29.5	23
CHME 5-6	1.5		64	62.4	60.5	59.3	57	53.3	48.7	42	34.5	27.5

Марк	KW	Q(m3/h)	0	3	6	8	10	12	14	16	17
CHME 10-2	1.5	H (m)	32	31.4	30.2	29	27	23.8	20.2	16	13.5
CHME 10-3	2.2		48	47	45.5	44	40.5	36.5	32.5	27	23

РМ ЗАГВАРЫН ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС



Марк	Вольт (V)	Чадал (KW)	Q max (m3/h)	H max (m)	Q (m3/h)	H (m)	DN (mm)	Сорох урт (m)
PM750S	160-260V	0.75	5.8	50	3	28	25	6
PM550S		0.55	5.3	42	3	22	25	6
PM370S	50/60Hz	0.37	4.2	40	1.8	25	25	8

SJ ЗАГВАРЫН ГҮНИЙ ХУДГИЙН НАСОС


МАРК DN50	KW	Q(m3/h)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SJ 8-15	2.2	H(m)	81	77	74	71	68	64	59	53	44	33
SJ 8-18	3		95	93	89	86	81	77	71	63	53	40
SJ 8-21	4		112	108	104	100	95	90	83	74	62	47
SJ 8-25	4		135	129	124	119	113	108	99	89	74	56
SJ 8-30	5.5		162	155	149	143	136	130	119	106	88	67

МАРК DN50	KW	Q(m3/h)	3	4	6	8	10	12	14	16	18
SJ 12-13	4.0	H(m)	88	86	81	76	71	66	59	48	36
SJ 12-15	5.5		99	97	93	88	82	76	68	55	41
SJ 12-18	5.5		120	118	112	105	99	91	81	66	50
SJ 12-21	7.5		138	136	130	125	115	106	95	77	58
SJ 12-25	7.5		166	163	155	146	137	126	113	92	69

МАРК DN65	KW	Q(m3/h)	4	6	8	10	12	14	17	20	22
SJ 17-7	4	H(m)	73	71	70	67	64	59	49	40	31
SJ 17-8	5.5		83	81	80	77	73	67	57	45	36
SJ 17-10	5.5		103	101	100	97	91	85	72	58	45
SJ 17-12	7.5		123	121	119	115	109	102	87	70	55
SJ 17-13	7.5		133	131	129	125	119	111	95	75	60
SJ 17-15	9.2		153	151	148	144	137	128	109	87	70
SJ 17-17	9.2		173	171	167	163	155	145	123	98	79

МАРК DN80	KW	Q(m3/h)	5	8	12	16	20	24	28	30	32	36	38
SJ 30-8	7.5	H(m)	89	87	84	80	75	70	63	59	54	43	36
SJ 30-11	9.2		123	120	116	110	103	96	87	81	75	59	50
SJ 30-13	11		145	142	137	129	121	113	103	96	88	69	59
SJ 30-15	13		168	164	158	149	140	131	119	110	102	80	68

МАРК DN80	KW	Q(m3/h)	5	10	20	30	40	42	50	60
SJ 42-5	7.5	H(m)	66	65	61	54	47	45	38	23
SJ 42-6	9.2		79	78	74	66	57	54	45	28
SJ 42-7	11		92	91	86	77	66	63	52	32
SJ 42-8	13		105	104	98	87	75	72	58	36
SJ 42-10	15		132	130	122	108	93	89	72	45
SJ 42-12	18.5		157	155	146	130	112	107	87	54
SJ 42-20	30		261	259	243	217	187	179	145	90
SJ 42-21	37		274	271	255	228	196	188	152	95
SJ 42-22	37		287	283	267	238	205	197	160	99



ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАХ АВТОМАТ ХААЛТ (TCV)

Марк	Ажиллах системийн тоо	Контроллер RWD68	Контроллер RVD140	Шугамын мэдрэгч	Гадна агаарын мэдрэгч
RVD 120	1			QAD22	QAC22
RVD 125	1				
RVD 140	2				
RVD 145	2				
RVD 260	3				
RVD 265	3				
RWD 62	1				

Автомат хаалт	Активатор			SAS31.00		SAS31.03		SAS 61	
PN16	Хаах нээх хугацаа [sec]			120		30		30	
	Ажиллах хүчдэл [V]			AC 230V		AC 230V		AC 24V	
	Ажиллах хүч			400 N					
	DN	Kvs [m3/h]	Холбогч						
				Ps	Pmax	Ps	Pmax	Ps	Pmax
-10...150°C									
VVG44.15.4	15	4	ALG152	400	400	400	400	400	400
VVG44.20.6.3	20	6.3	ALG202	750	400	750	400	750	400
VVG44.25.10	25	10	ALG252	400	400	400	400	400	400
VVG44.32.16	32	16	ALG322	250	250	250	250	250	250
VVG44.40.25	40	16	ALG402	125	125	125	125	125	125

Автомат хаалт	Активатор			SAX..		SKD..		SAV..		SKC..	
PN16	Түгжээ			20 мм				40 мм			
	Ажиллах хүч			800 N		1000 N		1600 N		2800 N	
	DN	Kvs [m3/h]	Sv								
				Ps	Pmax	Ps	Pmax	Ps	Pmax	Ps	Pmax
-10...150°C											
VVF42.15-4	15	4	>50	1600	400	1600	400	-	-		
VVF42.20-6.3	20	6.3									
VVF42.25-10	25	10									
VVF42.32-16	32	16		900		1200					
VVF42.40-16	40	16		550		750		1250			
VVF42.40-25	40	25	>100	350	300	450		750	400	-	-
VVF42.50-31.5	50	31.5									
VVF42.50-40	50	40									
VVF42.65-50	65	50									
VVF42.65-63	65	63									
VVF42.80-80	80	80									
VVF42.80-100	80	100		125	75	175	125	250	225		
VVF42.100-125	100	125									
VVF42.100-160	100	160						160	125	300	250
VVF42.125-200	125	200									
VVF42.125-250	125	250						125	90	190	160
VVF42.150-315	150	315									
VVF42.150-400	150	400						80	60	125	100

ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР

№	Марк	Чадал
1	ACS510-01-03A3-4	1.1 kw
2	ACS510-01-04A1-4	1.5 kw
3	ACS510-01-05A6-4	2.2 kw
4	ACS510-01-07A2-4	3 kw
5	ACS510-01-09A4-4	4 kw
6	ACS510-01-012A-4	5.5 kw
7	ACS510-01-017A-4	7.5 kw
8	ACS510-01-025A-4	11 kw
9	ACS510-01-031A-4	15 kw
10	ACS510-01-038A-4	18.5 kw
11	ACS510-01-046A-4	22 kw
12	ACS510-01-060A-4	30 kw
13	ACS510-01-072A-4	37 kw
14	ACS510-01-088A-4	45 kw
15	ACS510-01-125A-4	55 kw
16	ACS510-01-157A-4	75 kw
17	ACS510-01-180A-4	90 kw
18	ACS510-01-195A-4	110 kw
19	ACS510-01-246A-4	132 kw

ABB ACS510



Даралтын механик датчиг Danfoss-KP36	Даралтын автомат датчиг BEZU TECH	Даралтын автомат датчиг Danfoss-MBS3000	Даралтын автомат датчиг Danfoss-MBS1900	Даралтын автомат датчиг Danfoss-MBS1700
0.1-1mPa 10 bar	4-20ma 0-10 bar	4-20ma 0-16 bar	4-20ma 0-10 bar	4-20ma 0-10 bar

ЦЭВЭР УС, ГАЛЫН СИСТЕМИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН КОНТРОЛЛЕР

BEZU TECH

KP551 / 3 хүртэлх
насос удирдах/

KP553 / 4 хүртэлх
насос удирдах/



НАСОСОН ДЭЭР СУУРЬЛАХ ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР

Загвар	Чадал Kw	Тохируулга	Оролт - Мотор
Haitun AD10M-1.5 kw	1.5	Даралтын датчигаас	220V 220V
Haitun AD10-2.2 kw	2.2	Даралтын датчигаас	220V 380V
Haitun AD10-4 kw	4	Даралтын датчигаас	380V 380V
Haitun AD10-5.5 kw	5.5	Даралтын датчигаас	380V 380V
Haitun AD10-7.5 kw	7.5	Даралтын датчигаас	380V 380V
Haitun AD10F-2.2 kw	2.2	Гар	220V 380V
Haitun AD10F-4 kw	4	Гар	380V 380V
Haitun AD10F-5.5 kw	5.5	Гар	380V 380V
Haitun AD10F-7.5 kw	7.5	Гар	380V 380V



ТЭЛЭЛТИЙН САВ

Марк	Хэмжээ	Ханын зузаан[мм]	Ажлын даралт [bar]	Холбох амны хэмжээ [DN]
BHT-5V-PW	5L	0.8	10	25
BHT-8V-PW	8L	0.8	10	25
BHT-12V-PW	12L	0.8	10	25
BHT-19V-PW	19L	0.9	10	25
BHT-24V-PW	24L	1.0	10	25
BHT-36V-PW	36L	1.0	10	25
BHT-50VL-PW	50L	1.3	10	25
BHT-100VL-PW	100L	1.3	10	25
BHT-150VL-PW	150L	2.0	10	25
BHT-200VL-PW	200L	2.0	10	32
BHT-300VL-PW	300L	2.0	10	32
BHT-500VL-PW	500L	2.2	10	32
BHT-1000VL-PW	1000L	4.0	10	50
BHT-1500VL-PW	1500L	4.0	10	50



СИСТЕМИЙН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Shinhoo
Canned Motor Pump

Марк	Хурд	Чадал, Вт	Ажиллах хүчдэл, В	Зарцуулалт, мЗ/цаг	Түрэлт, м
GPS 40-12SF	3	400/450/700	380	6	12
GPS 40-16SF	3	600/700/1000	380	6	14.3
GPS 50-12SF	3	600/700/1000	380	10	10
GPS 50-16SF	3	900/100/1300	380	12	14
GPS 50-20SF	3	900/100/1300	380	12	16
GPS 65-10SF	3	600/700/1000	380	16	7.5
GPS 65-12SF	3	900/100/1300	380	20	10




ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАХ АВТОМАТ ХААЛТ (TCV)

Контроллер	Марк	Тайлбар
	ECL110	ECL Comfort 110 controller
	ECL210	ECL Comfort 210 controller
	ECL310	ECL Comfort 310 controller
Температур мэдрэгч	Марк	Тайлбар
	ESMT	Гадна агаарын мэдрэгч
	ESM11	Шугамын мэдрэгч
	ESMU100	Шугамын мэдрэгч
Активатор	Марк	Тайлбар
	AMV 35	600N 15mm
	AMV 435	400N 20mm
	AMV 55	2000N/1500N 40mm
	AMV 56	2000N/1500N 40mm
Автомат хаалт-фланцтай	Марк	Тайлбар
	VF2-DN20	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN25	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN32	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN40	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN50	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN65	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN80	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN100	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN125	PN 16 2 WAY VALVE
	VF2-DN150	PN 16 2 WAY VALVE
Автомат хаалт – муфтэн холболттой	Марк	Тайлбар
	VRG-DN15	PN 16 2 WAY VALVE
	VRG-DN20	PN 16 2 WAY VALVE
	VRG-DN25	PN 16 2 WAY VALVE
	VRG-DN32	PN 16 2 WAY VALVE
	VRG-DN40	PN 16 2 WAY VALVE
	VRG-DN50	PN 16 2 WAY VALVE

ДАРАЛТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ (DPCV)

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (Буцах шугаманд суух)		Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Дагалдах хэрэгсэл
Муфттай		AVP DN15 PN16	4	0.8-1.6	Холбогч муфт гуурс 1ш
		AVP DN20 PN16	6.3	0.8-1.6	
		AVP DN25 PN16	8	0.8-1.6	
		AVP DN32 PN16	10	0.8-1.6	
Фланцтай		AVP DN25 PN25	8	0.3-2.0	Фланцтай гуурс 1ш
		AVP DN32 PN25	12.5	0.3-2.0	
		AVP DN40 PN25	16	0.3-2.0	
		AVP DN50 PN25	20	0.3-2.0	

ДАРЛАТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт	Марк	Kvs (m³/h)	P bar	Активатор
	30D03Y-16K-DN40	20	0.5-3 bar 1-6 bar	 DA3 actuators
	30D03Y-16K-DN50	32		
	30D03Y-16K-DN65	50		
	30D03Y-16K-DN80	80		
	30D03Y-16K-DN100	100		
	30D03Y-16K-DN125	125		
	30D03Y-16K-DN150	150		

ДАРЛАТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ (DPCV)

SIEMENS

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт	Марк	Kvs (m³/h)	P bar
	VHG519L20-8	8	0.8-1.6 bar
	VHG519L25-10	10	
	VHG519L32-15	15	
	VHG519L40-21	21	
	ALS202-409	холбогч	
	ALP16,25	гуурс	

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ

Марк	Үзүүлэлт	
Термометр	301-100	100 °C
Термометр	301-150	150 °C
Термометр	401-100	100 °C
Термометр	401-150	150 °C
Манометр /тосон/	VW60-1.0	1.0 MPA
Манометр /тосон/	VW60-1.6	1.6 MPA
Манометр /тосон/	VW60-2.5	2.5 MPA
Манометр /хэвтээ/	YN60Z-1.0	1.0 MPA
Манометр /тосон/	VW100-1.0	1.0 MPA
Манометр /тосон/	VW100-1.6	1.6 MPA



ХАЛААЛТЫН БОЛОН ШАЛНЫ ХАЛААЛТЫН ХУВАНЦАР ХООЛОЙ

GOOFEE

Марк	Хэмжээ	Боодлын хэмжээ, м	
PE-XC/AL/PE-XC	16x2.15	200	
Хөнгөн цагаан голтой хоолой	20x2.15	200	
PE-RT шалны халаалтын хоолой	16x2.15	200	
	20x2.15	200	



ХАЛААЛТЫН ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

Марк	Халаах талбай, м2	Хэмжээ, мм	Ажиллах хүчдэл, В
DBL-B200 / 3 KW	20-30	600x340x220	220
DBL-B200 / 4 KW	30-40	600x340x220	220
DBL-B200 / 5 KW	40-50	600x340x220	220
DBL-B200 / 6 KW	50-60	600x340x220	220
DBL-B200 / 8 KW	60-80	600x340x220	220
DBL-B200 / 12KW	80-120	600x340x220	380
DBL-B200 / 18KW	140-180	730x410x200	380
DBL-B200 / 24KW	180-220	730x410x200	380
DBL-B200 / 36KW	300-360	734x410x260	380
DBL-B200 / 48KW	450-480	734x410x260	380


Дотор агаарын термостат
RDH100 RDD100.1



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

Марк	Халаагуурын чадал	Холболтын ам	Ажиллах хүчдэл, В
50L	3 кВт	DN20	220
100L	3 кВт	DN20	220
150L	3 кВт	DN20	220
200L	6 кВт	DN20	220
300L	6 кВт	DN20	220
400L	6 кВт	DN20	220
500L	6 кВт	DN20	220
1000L	6 кВт*2	DN20	220

Water Tank Details:



ХАЛУУН УСНЫ ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

Bosston

Марк	Багтаамж	Ажиллах хүчдэл, В	Хэмжээ /мм/
DSZFXX-LJ/50Y6C	50L	220	410x535
DSZFXX-LJ/60Y6C	60L	220	410x615
DSZFXX-LJ/80Y6C	80L	220	410x715
DSZFXX-LJ/100Y6C	100L	220	410x1045



ЦАХИЛГААН ХАЛААГУУР

aumax™

Марк	Хүчин чадал	Халаах талбай [м2]	Хэмжээ урт/ өргөн/өндөр
ECA-800UDA	800	8	455x580x96
ECA-1200UDA	1200	12	615x580x96
ECA-1600UDA	1600	16	720x580x96
ECB-1200UDA	1200	12	720x580x96



ЦЭВЭР УС, ГАЛЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН САВ

Багтаамж	Хэмжээрт/өргөн/өндөр
8m ³	2x2x2
12m ³	3x2x2
18m ³	3x3x2
16m ³	4x2x2
24m ³	4x3x2
32m ³	4x4x2
20m ³	5x2x2
30m ³	5x3x2
40m ³	5x4x2
50m ³	5x5x2
24m ³	6x2x2
36m ³	6x3x2
48m ³	6x4x2
60m ³	6x5x2
72m ³	6x6x2
84m ³	6x7x2
96m ³	6x8x2




ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Нэр	Хэмжээ	
Hydro Fil	10-30 м3	
Дозлогч насос	10 бар 3.12 л/цаг 10 ватт	
Дозлогч контроллер	220 в DC-350	
РН датчиг	0-80 °C 0-14 PH	



ЦЭВЭР УСНЫ ШҮҮЛТҮҮР - RO /REVERSE OSMOSIS БҮЮУ ҮЛ ТАРХААГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ/ СИСТЕМ



СИСТЕМЫЙН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Марк	Хурд	Чадал W	Гүйдэл, А 220V 50Hz	L mm	Max head m	Max flow m3/h	
XPS15-4-130	3	70	0.35	130	4	3	
	2	55	0.25				
	1	40	0.18				
XPS20-6-130	3	90	0.4	130	6	4.2	
	2	65	0.3				
	1	45	0.2				
XPS25-6-130	3	100	0.5	130	6	3	
	2	70	0.35				
	1	45	0.2				
XPS25-8-180	3	200	0.83	180	8	7	
	2	185	0.78				
	1	145	0.62				
XPS32-8-180	3	200	1.04	180	8	10	
	2	210	0.92				
	1	140	0.62				

Марк	Чадал W	Гүйдэл А	L mm	Max head m	Max flow m3/h	
CPHS150-40F	2100	3.4	310	25	30	
CPHS220-40F	2900	4.8		30	36	

ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	KW	Q(m3/h)	Түрэлт (м)	Давтамж хувьсгууртай өргөлтийн насос
PX404E	1.1	9	45	
BWJE4-6	1.1	4	45	
BLTE4-8	1.5	4	53	
BLTE4-10	2.2	6	59	
BLTE8-5	2.2	8	43	
BLTE8-6	2.2	8	51	
SGJW110+24L	1.1	5.4	52	

Марк	KW	Q(m3/h)	1	2	3	4	5	6	Өргөлтийн насос
SGJW110	1.1	H (m)	52	50	45	41	39	33	
BWJ4-6	1.1		56	54	51	47	41.5	35.5	

БОХИРЫН НАСОС

Марк	Чадал W	Хүчдэл V	Max head m	Max flow m3/h	
WQK9.6-10-0.75	0.75	380	14	24	
WQK15-12-1.5	1.5	380	18	31	
WQK30-18-3.7	3.7	380	24	78	
WQK36-22-5.5	5.5	380	29	90	
WQK48-25-7.5	7.5	380	44	97	
50WQD7-7-0.75QG	0.75	220	13.5	11	
50WQD8-10-1.1QG	1.1	220	16	14	



Өндөр даралтын гагнадаг ган бөмбөлгөн хаалт

Хэмжээ (мм)	Ханийн зузаан(мм)
DN 20-80	40
DN 100-500	25



Балансын хаалт

Хэмжээ (мм)	DN 40-200
-------------	-----------



Герман стандартын хог шүүгч

Хэмжээ (мм)	DN 32-400
-------------	-----------



Зөөлөн холбоо

Хэмжээ (мм)	DN 32-150
-------------	-----------



Нерж үл буцах

Хэмжээ (мм)	DN 32-150
-------------	-----------



Өндөр даралтын ГОСТ-17375 стандартын отвод

Хэмжээ (мм)	Ханийн зузаан(мм)
DN 25-350	3-10



Бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ (мм)	DN15-50
-------------	---------



Цэвэр усны даралт бууруулах хаалт

Хэмжээ (мм)	DN 50-150
-------------	-----------



Цэвэр усны хөвүүртэй хаалт

Хэмжээ (мм)	DN 50-150
-------------	-----------



Цэвэр усны (Задвижка) хаалт

Хэмжээ (мм)	DN 40-250
-------------	-----------



Эрвээхэй хаалт

Хэмжээ (мм)	DN 40-200
-------------	-----------



Соронзон хаалт

Хэмжээ (мм)	DN 15-65
-------------	----------



Сильфон компенсатор

Хэмжээ (мм)	DN 20-400
-------------	-----------



Хог шүүгчтэй хаалт /резба/

Хэмжээ (мм)	DN15-32
-------------	---------



ГЕРМАН СТАНДАРТЫН PPR ХООЛЫЙ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ



PPR-ХУВАНЦАР ХООЛОЙ ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ

PPR Хоолой /PN16/

Барааны код	Диаметр
DSA201	20
DSA202	25
DSA203	32
DSA204	40
DSA205	50
DSA206	63



PPR Шилэн голтой хоолой /PN20/

Барааны код	Диаметр
DSA711	20
DSA712	25
DSA713	32
DSA714	40
DSA715	50
DSA716	63



Гуравлагч

Барааны код	Диаметр
DSC001	20
DSC002	25
DSC003	32
DSC004	40
DSC005	50
DSC006	63

Булан 90°

Барааны код	Диаметр
DSE001	20
DSE002	25
DSE003	32
DSE004	40
DSE005	50
DSE006	63

Муфт

Барааны код	Диаметр
DSB001	20
DSB002	25
DSB003	32
DSB004	40
DSB005	50
DSB006	63

Хоолойн таг

Барааны код	Диаметр
DSD001	20
DSD002	25
DSD003	32
DSD004	40
DSD005	50
DSD006	63

Булан 45°

Барааны код	Диаметр
DSE101	20
DSE102	25
DSE103	32
DSE104	40
DSE105	50
DSE106	63

Салдаг муфт

Барааны код	Диаметр
DSI101	20
DSI102	25
DSI103	32
DSI104	40
DSI105	50
DSI106	63

Шилжвэр

Барааны код	Диаметр
DSB101	25x20
DSB102	32x20
DSB103	32x25
DSB104	40x20
DSB105	40x25
DSB106	40x32
DSB107	50x20
DSB108	50x25
DSB109	50x32
DSB110	50x40
DSB111	63x20
DSB112	63x25
DSB113	63x32
DSB114	63x40
DSB115	63x50

Тэгш бус гуравлагч

Барааны код	Диаметр
DSC101	25x20x25
DSC102	32x20x32
DSC103	32x25x32
DSC104	40x20x40
DSC105	40x25x40
DSC106	40x32x40
DSC107	50x20x50
DSC108	50x25x50
DSC109	50x32x50
DSC110	50x40x50
DSC111	63x20x63
DSC112	63x25x63
DSC113	63x32x63
DSC114	63x40x63
DSC115	63x50x60

Шилжвэртэй булан 90°

Барааны код	Диаметр
DSE601	25x20
DSE602	32x20
DSE603	32x25

Скоп

Барааны код	Диаметр
DSJ101	20
DSJ102	25
DSJ103	32

Фланц

Барааны код	Диаметр
DSK111	40
DSK112	50
DSK113	63

Эр үзүүртэй чихтэй булан 90°

Барааны код	Диаметр
DSE955	20x1/2"
DSE956	25x1/2"
DSE957	25x3/4"

Эр үзүүртэй холбох

Барааны код	Диаметр
DSB301	20x1/2"
DSB302	20x3/4"
DSB303	25x1/2"
DSB304	25x3/4"
DSB305	32x1/2"
DSB306	32x3/4"
DSB307	32x1"
DSB308	40x1 1/4"
DSB309	50x1 1/2"
DSB310	63x2"

Салдаг эр үзүүр

Барааны код	Диаметр
DSI201	20x1/2"
DSI202	25x3/4"
DSI203	32x1"
DSI204	40x1 1/4"
DSI205	50x1 1/2"
DSI206	63x2"
DSI207	25x1"

Эр үзүүртэй дүүжин холбох

Барааны код	Диаметр
DSE995	20x1/2"
DSE996	25x1/2"

Салдаг эр үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт

Барааны код	Диаметр
DSR021	20x1/2"
DSR022	25x3/4"
DSR023	32x1"

Шулуун эр үзүүрэй бөмбөлгөн хаалт

Барааны код	Диаметр
DSW418	20x1/2"
DSW419	25x3/4"

Коллектор /PPR холболттой/

Барааны код	Диаметр	Гаргалгаа
PW502	40x20	3
PW503	40x20	4
PW504	40x20	5
PW505	40x20	6

Хананд тогтоогч

Барааны код	Диаметр
DSG911	20
DSG912	25
DSG913	32
DSG914	40
DSG915	50
DSG916	63

Эм үзүүртэй чихтэй булан 90°

Барааны код	Диаметр
DSE951	20x1/2"
DSE952	25x1/2"
DSE953	25x3/4"

Эм үзүүртэй холбох

Барааны код	Диаметр
DSB201	20x1/2"
DSB202	20x3/4"
DSB203	25x1/2"
DSB204	25x3/4"
DSB205	32x1/2"
DSB206	32x3/4"
DSB207	32x1"
DSB208	40x1 1/4"
DSB209	50x1 1/2"
DSB210	63x2"

Салдаг эм үзүүр

Барааны код	Диаметр
DSI001	20x1/2"
DSI002	25x3/4"
DSI003	32x1"
DSI004	40x1 1/4"
DSI005	50x1 1/2"
DSI006	63x2"

Эм үзүүртэй дүүжин холбох

Барааны код	Диаметр
DSE993	20x1/2"
DSE994	25x1/2"

Салдаг эм үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт

Барааны код	Диаметр
DSR011	20x1/2"
DSR012	25x3/4"
DSR013	32x1"

Г хэлбэрийн эр үзүүртэй бөмбөлгөн хаалт

Барааны код	Диаметр
DSW421	20x1/2"
DSW422	25x3/4"

Коллектор /Резба холболттой/

Барааны код	Диаметр	Гаргалгаа
PW702	40x20	3
PW703	40x20	4
PW704	40x20	5
PW705	40x20	6

Хананд тогтоогч /хавчдаг/

Барааны код	Диаметр
DSG301	20
DSG302	25
DSG303	32
DSG304	40
DSG305	50

Хог шүүгч

Барааны код	Диаметр
DSC431	20
DSC432	25
DSC433	32
DSC434	40

Бөмбөлгөн хаалт

Барааны код	Диаметр
DSW114	20
DSW115	25
DSW116	32
DSW117	40
DSW118	50
DSW119	63

Далд суулгагддаг хаалт

Барааны код	Диаметр
DSH101	20
DSH102	25
DSH103	32

Редуктортой хаалт

Барааны код	Диаметр
DSH111	20
DSH112	25
DSH113	32
DSH114	40
DSH115	50
DSH116	63

Салдаг бөмбөлгөн хаалт

Барааны код	Диаметр
DSR001	20x1/2"
DSR002	25x3/4"
DSR003	32x1"
DSR004	40x1 1/4"
DSR005	50x1 1/2"
DSR006	63x2"

Температур тохируулагчтай хаалт /Термостат/

Барааны код	диаметр
DSW631	20x1/2"
DSW632	25x3/4"

PP-R наагч багаж

Барааны код	Диаметр
DSL011	20-32
DSL012	20-63
DSL013	75-110

PPR Хоолойны хайч

Барааны код	Диаметр
DSM001	20-32
DSM002	20-40
DSM003	20-63

ОХУ-ЫН ЕТЕК БРЭНДИЙН ЦАХИЛГААНЫ ТОНОГЛОЛ

ХҮЧНЫ АВТОМАТ ТАСЛУУР Automatic power circuit breaker



Барааны код Code	Гүйдэл, А Current, A	Чадал, Квт Power, Kвт	Ачаалал даах чадамж, КА
EKM8-125S	63A	28Квт	25/18
EKM8-125S	80A	35Квт	25/18
EKM8-125S	100A	44Квт	25/18
EKM8-125S	125A	55Квт	25/18
EKM8-160S	160A	71Квт	25/18
EKM8-250S	200A	88Квт	25/18
EKM8-250S	250A	111Квт	25/18



АВТОМАТ ТАСЛУУР 1 ФАЗ Automatic circuit breaker 1P



Барааны код Code	Ангилал Type	Чадал, Квт Power, Kвт	Ачаалал даах чадамж, КА
EKM1-63S-1C10	C	10A	4.5KA
EKM1-63S-1C13	C	13A	4.5KA
EKM1-63S-1C16	C	16A	4.5KA
EKM1-63S-1C20	C	20A	4.5KA
EKM1-63S-1C25	C	25A	4.5KA
EKM1-63S-1C32	C	32A	4.5KA
EKM1-63S-1C40	C	40A	4.5KA



АВТОМАТ ТАСЛУУР 2 ФАЗ Automatic circuit breaker 2P



Барааны код Code	Ангилал Type	Чадал, Квт Power, Kвт	Ачаалал даах чадамж, КА
EKM1-63S-2C10	C	10A	4.5KA
EKM1-63S-2C16	C	16A	4.5KA
EKM1-63S-2C25	C	25A	4.5KA
EKM1-63S-2C32	C	32A	4.5KA
EKM1-63S-2C40	C	40A	4.5KA
EKM1-63S-2C50	C	50A	4.5KA
EKM1-63S-2C63	C	63A	4.5KA



АВТОМАТ ТАСЛУУР 3 ФАЗ Automatic circuit breaker 3P




Барааны код Code	Ангилал Type	Чадал, Квт Power, Kвт	Ачаалал даах чадамж, КА
EKM1-63S-3C25	C	10A	4.5KA
EKM1-63S-3C32	C	16A	4.5KA
EKM1-63S-3C40	C	25A	4.5KA
EKM1-63S-3C50	C	32A	4.5KA
EKM1-63S-3C63	C	40A	4.5KA
EKM2-125-3100	IEC	100A	6KA
EKM2-125-3125	IEC	125A	6KA



ДИФФЕРЕНЦИАЛТАЙ АВТОМАТ



Барааны код Code	Чадал, Квт Power, Kвт	Дифференциал Гүйдэл, А
EKL3-40-1NC0630A	6A	30mA
EKL3-40-1NC1030A	10A	30mA
EKL3-40-1NC1630A	16A	30mA
EKL3-40-1NC2530A	25A	30mA
EKL3-40-1NC3230A	32A	30mA



Гал хамгаалагчын суурь, Fuse base	Гал хамгаалагч Fuse	Барааны код Code	Хүчдэл Power A	Төрөл Type
		EKF1-10PVH-10	32A	Fuse base
		EKFL-10D1004	4A	Fuse Link
		EKFL-10D1006	6A	Fuse Link

СОРОНЗОН ПУСКАТЕЛЬ
Contactor EKC1

	Барааны код Code	Ажлын гүйдэл Current,A	Ажлын хэвийн хүчдэл,В Power,V	Контактын төрөл Contact type
	EKC1-0910-230	4A	4KW	1-NO
	EKC1-1210-230	12A	5,5KW	1-NO
	EKC1-1810-230	18A	7,5KW	1-NO
	EKC1-2510-230	25A	11KW	1-NO
	EKC1-3210-230	32A	15KW	1-NO
	EKC1-2501-230	25A	11KW	1-NC
	EKC1-1801-230	18A	7.5KW	1-NC
	EKC1-115-230	115A	55KW	2-NO


СОРОНЗОН ПУСКАТЕЛЬ
Contactor EKC2

	Барааны код Code	Ажлын гүйдэл Current,A	Ажлын хэвийн хүчдэл,В Power, V	Контактын төрөл Contact type
	EKC2-0911-230	4A	4KW	1NO-1NC
	EKC2-1211-203	12A	5,5KW	1NO-1NC
	EKC2-1811-230	18A	7,5KW	1NO-1NC
	EKC2-2511-230	25A	11KW	1NO-1NC
	EKC2-3211-230	32A	15KW	1NO-1NC
	EKC2-4011-230	40A	18,5KW	1NO-1NC
	EKC2-5011-230	50A	22KW	1NO-1NC
	EKC2-6511-230	65A	30KW	1NO-1NC
	EKC2-8011-230	80A	37KW	1NO-1NC
	EKC2-9511-230	95A	45KW	1NO-1NC

БЛОК КОНТАКТ
Contact block

	Барааны код Code	Контактын төрөл Type
	EKF4-04	4NC
	EKF4-11	1NO-1NC
	EKF4-22	2NO-2NC

MINI CONTACTOR

	Барааны код Code	Ажлын гүйдэл Current,A	Ажлын хэвийн хүчдэл, В Power, V	Контактын төрөл Contact type
	EKC1-09M	20A	5,5KW	1NO-1NC
	EKC1-12M	20A	7,5KW	1NO-NC

ФАЗЫН РЕЛЕ
Phase relay

	Барааны код Code	Хэвийн хүчдэл, В Power,V
	EKR8-6112	AC-220V
	EKR8-741NA	AC-220V-380V
	EKR8-7311	AC-220V-400V
	EKMV3	AC-80V-500V
	EKMV1	AC-80V-500V

ДУЛААНЫ РЕЛЕ
Thermal relay

	Барааны код Code	Чадал, Квт Power, Квт	Ажлын хэвийн хүчдэл, Power,V
	EKR2-1308	2.5-4A	690V
	EKR2-1310	4-6A	690V
	EKR2-1312	5,5-8A	690V
	EKR2-1316	9-13A	690V
	EKR2-1321	12-18A	690V
	EKR2-1322	17-25A	690V
	EKR2-2355	30-40A	690V
	EKR2-3357	37-50A	690V
	EKR2-3363	63-80A	690V
	EKR2-3365	80-93A	690V
	EKR2-4367	95-120A	690V

ХУВАНЦАР ХАЙРЦАГ
Plastic box

	Барааны код Code	Хэмжээ Size		
		Урт	Өндөр	Өргөн
	EKDB2S2	49	130	85
	EKDB2S3	94	148	85
	EKDB2S4	111	200	93
	EKDB2S6	148	200	97
	EKDB2S8	184	200	96
	EKDB2S10	220	200	92
	EKDB2S12	254	200	96
	EKDB2S15	310	200	97
	EKDB2S18	362	219	97

ТҮЛХҮҮР
Key

	Барааны код Code	Диаметр Diametr	Хэвийн хүчдэл, В Power,V
	EKPB2-ED25	22mm	220V
	EKPB2-ED33	22mm	220V
	EKPB2-BL8325	22mm	220V
	EKPB2-BL8425	22mm	220V

РАЗЕТКА /САМБАРТ СУУХ/
Socket

	Барааны код Code	Өнгө Color	Хэвийн хүчдэл А Power A
	EKP20	Цагаан	16A

ГЭРЭЛ
Light

	Барааны код Code	Өнгө Color	Хэвийн хүчдэл В Power V	Төрөл Type
	EKLD-22DS-G	Ногоон	220	General type
	EKLD-22DS-Y	Шар	220	General type
	EKLD-22DS-R	Улаан	220	General type
	EKLD-22DS-B	Цэнхэр	220	General type
	EKLV22-RAV-G	Ногоон	500	Voltage Meter
	EKLV22-RAV-Y	Шар	500	Voltage Meter
	EKLD-22MSD-R	Улаан	220	Flash Buzzer type



BEZU TECHNOLOGY



Монгол улс, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,
13-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 92Б/101



zuch@bezu.mn, toogi@bezu.mn
bilguun@bezu.mn



7555-9090, 8663-9090, 8662-9090,
8665-9090, 8646-6666, 9910-5707



BEZU Technology



www.bezu.mn

